

2018年



# 月刊ニュース

農業機械は全ゆる産業の原点  
第一産業機械(株)

〒977-0034 山形県鶴岡市本町3丁目19-23 TEL: 0235-23-4804 FAX: 23-4626  
URL: <https://daiichisanki.jimdo.com/> Mail: [dail-sanki-corp@bb-town.jp](mailto:dail-sanki-corp@bb-town.jp)

東北でも例年より早い桜の開花のニュースが聞こえてきました。春作業も本番に入り皆様も忙しい日々をお過ごしのことと思います。各メーカーから続々新商品が発売され、今回ご紹介させていただきました。興味を持たれた商品が有りましたら、詳しいカタログ資料等を送らせて頂きますので、何なりとお申し付け下さい。今月号も最後までご覧下さい。

\*編集担当: 沢川・佐藤(修)・阿部\*

## (株)ササキコーポレーション 電動リモコン作業機

電動リモコン作業機【スマモ】

# smamo

smart more

走行ユニット+草刈部アタッチメント 小売価格(税抜) ¥1,320,000

低い・  
狭い場所  
作業OK

充電  
バッテリー

低騒音

排気ガス  
ゼロ

走行ユニット 型式 RS400-1

小売価格(税抜) ¥970,000



低くて狭い場所での作業お任せ下さい!

人が作業しにくい場所や機械が入ることが出来ない場所の草刈作業を行うことができ、草刈作業の軽労化・長時間の辛い姿勢による疲労も軽減されます。

全高わずか  
396mm

家庭用コンセントで充電




## 2018年6月 出荷開始

### 草刈アタッチ M700

小売価格(税抜) ¥350,000

ワイドな  
刈巾で効率  
作業!

刈巾 716mm  
(全巾 845mm)



例えば太陽光パネルの下草刈りの場合

従来

狭くて作業  
しづらい

腰がツライ

スマモ

リモコン操作は  
楽だね!

狭い場所も  
スイスイ

実演機動画準備中  
興味のある方  
ご連絡下さい。


# 溝切作業を快適に行うための必須アイテムたち

**注目商品**

## 溝切板に入り込む不快な泥の防止に

## オオタケ溝切板泥除けカバー

J S型用とJ K型用の2種 ¥3,240 (税込)



取付も簡単  
被せて溝切板と一緒に取付けるだけ

溝切作業中に溝切板の中に入り込む泥や藁は大変不快なものです。方向転換時に機械が重くなって方向転換が重労働、その上溝の仕上がりにも影響します。オプションの泥除けカバーを装着すれば泥や藁等の入り込みを防止でき快適に作業が出来ます。

取付けは溝切板の取付けボルトで共締めするだけです  
ご注文の際はJ S型標準用、J K型超湿田用をご指示ください

## 圃場への持ち込みや圃場の移動に

## 美善乗用溝切機キャリー

MK-40 [軽トラック用] ¥13,500(税込)

乗用溝切機は不安定で運び難いものです。溝切作業時の圃場への移動や、圃場間の移動時に簡単に積み込み出来れば作業も快適に行えます。溝切機キャリーを使えば、泥だらけの溝切機も軽トラを汚さずに圃場移動が可能です。

公道走行時は運転席背面に取り付けて使用してください。



## 今月号の特別企画

**アテックス社  
刈馬王を台数限定で!!**

**限定  
先着**



台数限定です。

刈馬王のモデルチェンジに伴い旧モデルを  
台数限定で特別価格でご奉仕致します!!

対象機種

R955AB	20馬力	950mm刈幅	
R983Z	20馬力	980mm刈幅	プレミアム仕様
R980AB	24馬力	980mm刈幅	プレミアム仕様

特別価格については担当営業にお問い合わせください。

# 新発売 Honda 乗用芝刈機

## ・油圧式無段変速機 (HST)

ペダル操作で車速を自在にコントロール。

## ・オートライト機能

明るさを感知して自動的にヘッドライト点灯。

## ・シートスイッチ

オペレーターがシートから離れると自動的にエンジンを停止。

## ・燃料タンク容量 8.5L

満タンで約2時間の作業が可能。

## ・後進刈取ボタン

後進で刈取りする時はボタンを押しながら後進ペダルを踏むことによりエンジンを停止することなく、刈取りが可能。

型式 HF2417

¥760,000

小売価格(税抜)



刈高さ調整  
約 29~90 mm

刈幅  
1,020 mm

グラスバッグ容量  
300 L

グラスバッグ標準装備

乗車したままでもグラスバッグの開閉がおこなえるので、手間なく芝を捨てる事が可能!

# 新発売 Honda 正弦波インバーター搭載発電機

型式 EU18i

¥208,000

小売価格(税抜)

従来の 1.6kVA クラスと同等レベルのボディーサイズながら発電出力 1.8kVA を実現しました。



重量 21.1kg  
片手で持ち運び可能

定格出力 1.8kVA  
連続運転可能時間 約7.5~3.0h  
燃料タンク容量 3.6L

コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い機動電力を必要とする機器への対応も可能


## こんな症状で困ってませんか？



まかせて安心

ガルバリウム鋼板でサビに強い

生産から施工まで一貫した社内体制ですので、安全で良質な製品を、完全フルサポートにてお届けできます。




見積無料

注目商品

## ダイキン冷蔵庫専用加湿器 ベストウェッター





プレハブ冷蔵庫を購入検討している方に是非お勧めです。



- ブルーの文字は、エチレン除去ユニットに含まれるものです。
- リモコンは操作性の良い場所に設置してください。

### 品質劣化の原因となるエチレンガスを換気除去

#### ●エチレン除去のしくみ



- 今お使いの冷蔵庫に設置するだけ！
- 品質劣化の原因となるエチレンガスを換気除去
- 湿度センサーを使用しない、結露を防止した自己制御型加湿器です！

## 低温高湿度環境で高鮮度保管を実現。